

## Etykieciarki

Przy **kompleksowych projektach na linie produkcyjne**, firma Dimark oferuje następujące urządzenia etykietujące:

### **Automatyczne i półautomatyczne etykietowanie:**

- pustych butelek;
- puszek;
- kwadratowych bądź prostokątnych pojemników metalowych;
- pojemników z PCV;
- kartonowych pudeł.

### **Zastosowanie:**

- w przemyśle napojów i soków bezalkoholowych;
- w przemyśle mleczarskim;
- w przemyśle piwowarskim i winiarskim;
- w przemyśle spirytusowym;
- w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym;
- w przemyśle tworzyw sztucznych;
- w przemyśle metalowym.

### **Rodzaje etykietarek:**

#### **- do etykiet samoprzylepnych:**

Etykieciarki rotacyjne lub liniowe do nakładania etykiet samoprzylepnych.

Wysoka elastyczność konstrukcji pozwala na ich przystosowanie do dowolnego pojemnika czy etykiety. W zależności od modelu mogą nakładać do 6 etykiet na ten sam pojemnik.

Etykieciarki mogą być wyposażone w sterownik PLC, umożliwiającą automatyczną regulację stacji etykietującej oraz wysokości głowicy. Etykieciarki mogą obsługiwać do 50 programów do różnych etykiet.

Mogą być dodatkowo wyposażone w stację do nakładania etykiet na klej topliwy oraz zimny klej.

Wydajność etykietarek od 6 00 do 10 000 bph w zależności od modelu.



### **- do etykiet na klej topliwý;**

Etykietarki rotacyjne do nakładania etykiet dookoła pojemnika na bazie kleju topliwego.

Wykorzystanie: papierowe albo plastikowe wcześniej pocięte etykiety.

Stacja klejąca wyposażona jest w zbiornik z klejem, utrzymywanym w odpowiedniej temperaturze. Program podgrzewający klej jest ustalany w 7 dniowym przedziale czasowym w zależności od wymagań produkcyjnych. Etykietarki dodatkowo mogą zostać wyposażone w stacje do nakładania etykiet samoprzylepnych albo etykiet na zimny klej. Wszystkie stacje mogą działać równocześnie albo pojedynczo, gdy etykietarka posiada urządzenie wyłączające czasowo stacje.

Wydajność etykietarek od 6 000 do 72 000 bph w zależności od modelu.



### **- do etykiet na zimny klej;**

Rotacyjno lub liniowe etykietarki do nakładania etykiet na zimny klej, z przodu i z tyłu pojemnika, również 'L' i 'U' kształtnych etykiet akcyzowych i wykorzystywanych przy pojemnikach jednorazowych. Pozwalają na aplikacje do 6 etykiet na jednym pojemniku. Części ruchome etykietarek nie wymagają ręcznego smarowania.

Etykietarki mogą być dodatkowo wyposażone w stacje do nakładania etykiet na klej topliwý oraz etykiet samoprzylepnych.

Wydajność etykietarek od 200 do 1 200 bph w zależności od modelu.



### **- do etykiet z rolki;**

Rotacyjne lub liniowe etykietarki do nakładania dookólnych etykiet z rolki, wykonanych z różnego materiału: polistyrenu, polipropylenu, polietylenu i innych. Etykietarki są wyposażone w urządzenie podtrzymujące podwójną rolkę oraz automatyczny system do napinania rolki, zgodnie z wymiarami etykiety. Mogą być wyposażone w automatyczne urządzenie łączące koniec bieżącej rolki z następną.

Wydajność etykietarek od 6 000 do 24 000 bph w zależności od modelu.



### **- do etykiet kombinowanych (modularne)**

*Etykieciarki modularne pozwalają na wykorzystanie od 3 do 5 kombinowanych grup etykietujących: na zimny klej, do wcześniej pociętych etykiet na klej topliwy, z rolki na bazie gorącego kleju, samoprzylepnych.*

*Etykieciarki pozwalają na prostą personalizację w zależności od wymagań i możliwości integracji nawet po zainstalowaniu w linii produkcyjną.*



#### **Cechy wyróżniające:**

- Rotacja talerzyków butelek za pomocą serwowatorów;
- Etykieciarki z automatycznym systemem smarowania;
- Szybka, programowalna zmiana formatu;
- W etykieciarkach do nakładania etykiet na zimny klej/ samoprzylepnych wymienne stacje etykietujące na tej samej maszynie;
- Łatwe utrzymanie i konserwacja;
- Szybka dostawa części zamiennych oraz nowych formatów;
- Konkurencyjne ceny;
- Szybki serwis posprzedażowy: do 3 dni w Europie ( w przypadkach awaryjnych 24 h) oraz 5 dni po Europą ( 48 h w przypadkach awaryjnych).

*Oferujemy kompleksową obsługę.*

*Konstruujemy, wykonujemy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy nasze urządzenia.*

***Zapraszamy do kontaktu z nami***